CLINIQUE ANTOINE DEPAGE
101 AV. HENRI JASPAR ST. GILLES
TRANSFORMATION 3ME ET 4ME ETAGE
ECHELLE : 2 %

PLAN N° 510/13
DRESSE PAR L'ARCHITECTE SOUSSIGNE
BRUXELLES LE 6 AVRIL 1959

Plan w.e labo
17 mai 1960

EXISTANT
NOUVEAU
A DEMOLIR

VU ET APPROUVE POUR ETRE JOINT A NOTRE DEMANDE D'AUTORISATION DE BATIR
L'ADMINISTRATEUR
ST GILLES, LE

COUPE : C-D

3ME ETAGE

4ME ETAGE

SANITAIRES
W-C.
CHUTE PLOMB 80/86
VENTILATION PLOMB 50/56
LAVABOS FUER. BAINS.
DECHARGE PLOMB 50/56
VENTILATION PLOMB 30/36
REMARQUE
TOUTES LES VENTILATIONS PROLONGEES AU DESSUS DU TOIT, SANS REDUCTION DE DIAMETRE, ET A 2 MTS. DE TOUTE OUVERTURE.

LAVE-MAINS

ST GILLES 1ERE DIVISION
SECTION D ECHELLE 1/2500

SITUATION

LES PRISES SERONT ALIMENTEES PAR CIRCUITS SEPARES DES LAMPES.
LEUR EMPLACEMENT EXACT SERA DONNE PAR LA DIRECTION DE LA CLINIQUE.
LES TABLEAUX SERONT TOUS EQUIPES DE FUSIBLES STOTZ
LE SCHEMA DES CANALISATIONS DES TELEPHONES SERA DRESSE PAR TEGERO QUI LE COMMUNIQUERA A L'ELECTRICIEN POUR EXECUTION.

- Lampe TL. à encastrer dans plafond (à plaques isolantes), appareil avec diffuseur plexi en saillie. 0,60 x 0,30 pr. 2 x 20 w. 1,20 x 0,30 pr. 2 x 0,40.
- Lampe TL. appliquée, appareillage compris.
- Prise 6A encastrée
- Prise 10A. " avec terre.
- Chercheur-Prisonnier (Sonnerie).
- Prise Téléphone.
- Signalisation de la Sécrétaire vers Médecins (blanc et rouge) au-dessus porte.
- Interrupteur simple.
- " 2 direct.
- " 3 D.
- " 2 " 2 axes.